

29155



Щетка для подметания  
сверхпрочная, 330 мм,  
Очень жесткий, белый цвет



Убирайте крупные и тяжелые частицы как в помещениях, так и на улице с щеткой для подметания. Совместима с любой ручкой Vikan.

# Technical Data

Продукт	29155
Видимая длина ворса	105 мм.
Материал	Полипропилен Полиэстер Нержавеющая сталь (AISI 304)
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания <sup>1</sup>	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	8 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	288 Pcs.
Количество слоев на паллете	32 шт
Длина коробки	610 mm
Ширина коробки	290 mm
Высота коробки	200 mm
Длина	330 мм
Ширина	100 мм
Высота	170 мм
Вес, нетто	0,82 кг
Вес пакета	0,0138 kg
Вес коробки	0,0412 kg
Tare total	0,055 kg
Вес, брутто	0,88 кг
Куб.м.	0,00561 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	100 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Минимальная температура использования <sup>3</sup>	-20 °C
Максимальная температура сушки	100 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020029158

<b>GTIN-14 номер</b>	15705020029155
<b>Код ТНВЭД</b>	96039091
<b>Страна происхождения</b>	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

3. Не хранить при отрицательных температурах.