

31997

Щетка для подметания
пола мягкая, 610 мм,
Мягкий, оранжевый цвет



Щетка разработана для эффективной уборки муки, крахмала и других сыпучих веществ с сухих участков. Совместима с любой ручкой Vikan.

Technical Data

| | |
|--|--|
| Продукт | 31997 |
| Видимая длина ворса | 56 мм. |
| Материал | Полипропилен Полиэстер Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹ | Да |
| Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики | Да |
| Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21) | Да |
| Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH) | Да |
| Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А | Нет |
| ХАЛЯЛЬ И КОШЕР | Да |
| Кол-во в коробке | 10 шт |
| Количество на паллете (80 x 120 x 200 см) | 320 Pcs. |
| Количество слоев на паллете | 40 шт |
| Длина коробки | 610 mm |
| Ширина коробки | 290 mm |
| Высота коробки | 200 mm |
| Длина | 610 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Высота | 125 мм |
| Вес, нетто | 0,77 кг |
| Вес пакета | 0,0147 kg |
| Вес коробки | 0,0253 kg |
| Tare total | 0,04 kg |
| Вес, брутто | 0,83 кг |
| Куб.м. | 0,004956 M3 |
| Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования) | 121 °C |
| Макс температура очистки (Посудомоечная машина) | 93 °C |
| Макс температура использования (контакт с продуктом) | 80 °C |
| Макс температура использования (без контакта с продуктом) | 100 °C |
| Минимальная температура использования ³ | -20 °C |
| Мин. pH используемой концентрации растворов | 2 pH |
| Макс. pH используемой концентрации растворов | 10,5 pH |
| GTIN-13 номер | 5705020319976 |
| GTIN-14 номер | 15705020319973 |

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

3. Не хранить при отрицательных температурах.